



PROTOCOLO : PREPARACION DEL HOSPITAL Y LA PREVENCION DE INFECCIONES

25 DE MARZO DE 2020

I. Limite la forma en que los gérmenes pueden entrar en la instalación.

- A. Cancelar los procedimientos electivos
- B. Considerar utilizar la telemedicina cuando sea posible
- C. Limitar los puntos de entrada y controle la visita
- D. Evaluar a los pacientes para detectar síntomas respiratorios
- E. Fomentar la higiene respiratoria del paciente utilizando alternativas a la mascarilla (por ejemplo, toallas desechables para cubrir la tos).

II. Aísle a los pacientes sintomáticos lo antes posible.

- A. Identifique áreas para triage separadas y bien ventiladas
- B. Ubique a los pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19 en habitaciones privadas con puerta cerrada y baño privado (como sea posible)
 - B.1 Las habitaciones AIIR son designadas para los pacientes sometidos a procedimientos de generación de aerosoles.

III. Todo hospital debe de tener un área identificada y destinada en sala de emergencia para evaluar, manejar y realizar triage a posibles casos sospechosos (PUI) usando la máxima protección posible para el personal y otros pacientes

- A. Establecer medidas dirigidas a tamizaje diario en todos los turnos utilizando termometría electrónica no invasiva a todos los empleados y visitantes al hospital, en adición, proveerles lavado en seco al entrar a sus labores y/o visitas
- B. Restringir los horarios de visitas por hora y cantidad de personas o acompañantes por paciente

IV. Establecer un Plan de Contingencia que incluya lo siguiente:

- A. Disminuir admisiones
- B. Dar de alta a pacientes con diagnósticos crónicos potencialmente manejables en hogar,

SNF, Hospicio, para mantener el número mayor de camas disponibles.

C. Aumentar la capacidad de ventiladores, CPAP, BPAP para atender hasta un 10 % de su capacidad máxima de cuartos.

D. Establecer planes proactivos para identificar áreas en el hospital (alas, piso) donde se pueda hacer cohorte de pacientes en cuartos privados e idealmente con presión neutra pero no necesariamente con capacidad de presión negativa.

E. Considerar áreas aledañas al hospital para establecer “shelter” (casetas hospitalarias) a modo de “step down” para aquellos pacientes menos enfermos y/o en recuperación de la enfermedad.

F. Considerar la obtención y utilización de dispositivos para monitoreo de pacientes a manera remoto que incluyan ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria temperatura, presión sanguínea.

V. Comunicación

A. Hospitales deben de establecer puntos de enlace con el Departamento de Salud a través de Epidemióloga del Hospital y Director Ejecutivo para informar diariamente la capacidad de camas disponibles

B. Reportar diariamente los casos PUI y/o diagnosticado hospitalizados

VI. Activar Comités de Ética hospitalaria

A. El Comité de Ética revisará y discutirá posibles escenarios de decisiones a situaciones críticas de vida, muerte, negación

B. Triage de servicio y ejecución de directrices adelantadas por familiares y pacientes

VII. SALUD DEL EMPLEADO

A. Establecer medidas administrativas para lidiar con empleados que desarrollen, síntomas, enfermedad en cuanto a las normas de cuarentena y monitoreo en el hogar

B. Realizar rastreo de contactos y la evaluación de riesgos

C. Aplicación adecuada de las restricciones de trabajo de HCP

D. Los empleados potencialmente expuestos mantienen la estrategia recomendada para identificar y reducir el riesgo de transmisión de COVID-19 a HCP, pacientes y otros, es no es práctico o alcanzable en todas las situaciones.

E. Realizar rastreo de síntomas a empleados con posible exposición y ofrecer instrucciones

claras sobre los pasos a seguir si desarrollan síntomas y si los mismos empeoran.

F. Equipo protección personal (EPP) para proteger todo su personal es lo más esencial para salvaguardar la salud de todos

Relevo de responsabilidad: Este protocolo está basado en la información que se conoce a la fecha de su redacción. Este protocolo podrá sufrir modificaciones de acuerdo a como se vaya adquiriendo nueva información.